

人工知能 (AI) 検温チェッカー FACE CHECK のご紹介



長澤紙業株式会社

<http://www.nagasawa-paper.co.jp>

TEL 088-631-6758

FAX 088-633-1062

※本資料に記載の内容は 2020 年 7 月現在の情報です。

人工知能 (AI) 検温チェッカー「^{フェイスチェック®}FACE CHECK®」のご紹介

顔認証技術を活用した非接触検温システム
顔認証に加え、発熱の疑いがある方を0.5秒でクイックに判断

顔認証
(AI 顔認証端末)

マスク着用時でも顔認証可能

マスク着用の有無を認識
顔認証は0.5秒

体表温測定
(AI 赤外線サーモグラフィカメラ)

約 ±0.3°Cの高い精度で測定



導入によって得られる効果（参考）

温度測定やマスクの着用確認が徹底でき
人が多く集まる場所での水際対策・人件費削減やリスク軽減に

感染症の拡大防止対策の一例

体温測定



マスクの着用確認



発熱者の入館制限



本製品は医療用体温計ではありません。体温を測定して対象が疾患に罹患しているかどうか診断する機器ではありません。測定は参考値となります。正しい体温測定には医療用体温計をご使用ください。

ご利用シーン

商業施設や飲食店、オフィスビルなど人が多く集まる場所で
非接触検温をスピーディーに行う事が出来ます



店舗・商業施設



オフィスビルや
会社入口



イベント会場



飲食店

**AIによる顔認証 + 温度管理で自己申請では実現できない
高度な入場管理をサポート**

高精度な顔認証


マスク着用時でも高い認証制度で顔認証ができ
マスクの有無も検知し、未着用時のアラート設定も可能

メガネ・マスク
付けたままで
OK!



温度正常

画面と音声で
警告



温度異常

製品詳細

ご希望に合わせて端末の選択が可能です。

FACE CHECK



システム概要

CPU	CRK3399
RAM	4GB
Flash	16GB
Display	8inch LCDタッチスクリーン
Camera	200万ピクセル、広角レンズ

インターフェース機能

リレー出力	別途要設定
センサー	1m以上のセンサー機能、自動スリープ機能、距離調整、別途要設定

インターフェース規格

WiFi	802.11bb/g/n, 2.4GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Ethernet	10M/100M Adaptive
USB	USB 2.0

電源仕様	検温仕様	利用推奨環境
パワーサプライ：12V/2A	検温距離：0.35 - 0.7m	気温：-20 ~ 50°C
アダプター：IN AC100V	検温誤差：±約 0.3°C	湿度：10 ~ 90%
OUT DC12V 2A	テスト室内温度 15 - 29°C	

8 インチ

デスクトップタイプ付属品



接続ケーブル デスクトップベース デスクトップスタンド

タワータイプ付属品



接続ケーブル タワートップパーツ タワースタンド台 タワースタンド

FACE CHECK2



システム概要

CPU	1.4GHZ
RAM	2GB
Flash	16GB
Display	7inch
Camera	200万ピクセル

インターフェース機能

リレー出力	別途要設定
センサー	1m以上のセンサー機能、自動スクリーンセーバー機能、距離調整、別途要設定

インターフェース規格

WiFi	802.11bb/g/n, 2.4GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Ethernet	10M/100M Adaptive
USB	USB 2.0

電源仕様	検温仕様	動作環境
パワーサプライ：12V/2A	検温距離：0.3 - 0.6m	気温：-20 ~ 55°C
アダプター：IN AC100V	検温誤差：±約 0.3°C	湿度：10 ~ 90% (結露無し)
OUT DC12V 2A	測定温度範囲 35 ~ 42°C	

7 インチ

付属品 ※FACE CHECK2 はタワータイプのみ



接続ケーブル 六角レンチ タワースタンド台 タワースタンド

補助金

**国や県、各自治体が発表する
補助金の対象になる可能性があります。**

(例)

東京都では新型コロナウイルス感染予防対策の支援事業を行っております。都内中小企業者等に対し業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき取組費用の一部を助成すると発表されております。

※補助金に関するお問い合わせは、弊社ではお答えいたしかねますので、国や県、各自治体へ直接お問い合わせください。

価格



本体価格

298,000円(税抜)

<セット内容>

- ◎本体・接続ケーブル
- ◎専用スタンド 小 or 大1つ込
(※FACECHECK2はタワータイプのみ)

<ご注文のミニマム>

- ◎1セットから

ご契約台数により大口割引プランもございますので
お気軽にお問い合わせください。



<https://www.facecheck-ncl.com/>